

Preparação para a realização do exame

Exame: Urografia

Uma limpeza deficiente do intestino, pode obrigar a uma nova marcação para repetição do exame.

Deve pois seguir rigorosamente as seguintes indicações:

- Deverá adquirir na farmácia o produto Endofalk;
- Dissolva o conteúdo de 2 saquetas em meio litro de água fria e de seguida preencher até fazer 1 litro. A solução é mais agradável de beber se estiver fria;
- A solução deve ser bebida em quantidades de 200 a 300 ml (aproximadamente um copo de água cheio) de 10 em 10 minutos, até que o fluido de saída rectal esteja límpido ou até terem sido bebidos 3 ou, no máximo, 4 litros de solução;
- Deve tomar a solução de limpeza cerca de 12h antes do início do exame.
- Não deve ingerir quaisquer alimentos sólidos desde 2 a 3 horas antes de tomar *Endofalk* até ao fim do exame;
- Suspender medicação à base de sedativos e tranquilizantes e anti-espasmódicos vários dias antes da realização do exame.

NOTA: Tomar apenas os medicamentos imprescindíveis e sempre dissolvidos num pouco de água.

Em caso de dúvida contacte-nos.

No caso de os possuir, trazer os últimos exames que tenha efectuado.

A hora indicada na marcação é a prevista, no entanto a complexidade de exames anteriores ao seu poderá fazê-la esperar algum tempo.